

# Encoded Archival Description

Λίνα Μπουντούρη

3 Δεκεμβρίου 2009

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

# Αρχείο

- Αρχείο είναι το σύνολο των τεκμηρίων ανεξαρτήτως χρονολογίας, σχήματος και ύλης που έχει δεχθεί ή παραγάγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του.

# Αρχειακή περιγραφή

- Ταύτιση
- Πρόσβαση
- Περιβάλλον παραγωγής
- Περιεχόμενο
- Σχέση τεκμηρίων

## Εργαλεία έρευνας (*Finding aids*)

- Τελικό προϊόν της αρχειακής περιγραφής
- Πληροφοριακό εργαλείο το οποίο περιλαμβάνει μεταδεδομένα που εξυπηρετούν την ταύτιση, διαχείριση και ερμηνεία ενός αρχείου και εξηγούν το περιβάλλον δημιουργίας του

# Αρχειακή περιγραφή

- Τρεις βασικές οντότητες:
  - Δημιουργοί (Creators): **EAC-CPF**
  - Λειτουργίες και δραστηριότητες (Functions and activities): **EAC-F**  
**(πιθανή δημιουργία στο μέλλον)**
  - Αρχεία (Archives and Records): **EAD**


# Πριν το EAD

- MARC (USMARC, UNIMARC κτλ)
- MARC AMC (USMARC format for Archives and Manuscript Control)
- RAD (Canadian Rules for Archival Description)
- Describing Archives: A Content Standard, από τη SAA, 2004 [Αντικατέστησε το: APPM (Archives, Personal Papers, and Manuscripts)]
- ISAD (G): General International Standard Archival Description

# ISAD (G)

- ICA, 1994
- 2η έκδοση: 2000
- Πεδία περιγραφής (6)
- Στόχος
  - Ορισμός και έλεγχος της δομής του εργαλείου έρευνας
  - Ορισμός και έλεγχος του περιεχομένου του εργαλείου έρευνας
- Ιεραρχική / πολύ-επίπεδη δομή
  - Επίπεδο περιγραφής από το γενικό στο ειδικό (π.χ. αρχείο – υπό-αρχείο – σειρά)
- ΔΙΠΑΠ (Γ)

# Ενδεικτική δομή ενός αρχείου (ISAD (G))



# EAD

- Διεθνές πρότυπο
  - Δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων έρευνας
    - Ορισμός και έλεγχος της ιεραρχίας
    - Προσδιορισμός περιεχομένου και περιβάλλοντος παραγωγής
    - Ευρετηρίαση και ανάκτηση της πληροφορίας
    - Διάθεση εργαλείων έρευνας στο Διαδίκτυο
    - Δημιουργία ομοιόμορφων βάσεων δεδομένων



# EAD

- Περιγραφικά μεταδεδομένα
- Έμπνευση: Text Encoding Initiative (TEI, 1987)
- Πρώτη προσπάθεια: Πρόγραμμα Μπέρκλεϋ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (1993)
- SGML/XML DTD, **XML Schema και RNG Schema (νέο)**
- EAD version 1.0: 1998
- EAD version 2002: η νέα έκδοση
- Η ανάπτυξη του EAD ξεκίνησε από τις ΗΠΑ
- Γρήγορα υπήρξε ενδιαφέρον από τη παγκόσμια αρχειακή κοινότητα
- Society of American Archivists (<http://www.archivists.org/>) και United States Library of Congress (<http://www.loc.gov/ead/>)

# ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ...

- Απαραίτητες πληροφορίες
  - Τίτλος
  - Όνομα δημιουργού και σκοπός δημιουργίας
  - Ημερομηνίες
  - Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης
  - Διαδικασία πρόσκτησης
  - Περιορισμοί πρόσβασης και / ή αναπαραγωγής
  - Υλικό που έχει αποκοπεί από το κύριο μέρος


# EAD DTD και Schema

- Στοιχεία (elements)
- Γνωρίσματα (attributes)
  - Γενικά γνωρίσματα (General attributes)
  - Γνωρίσματα σύνδεσης (Linking attributes)
  - Γνωρίσματα εμφάνισης (Tabular Display Attributes)

# EAD - Στοιχεία

- Το αρχικό στοιχείο (root element ή document element) του EAD DTD είναι το <ead>
- Το <ead> περιλαμβάνει τρία βασικά υπό-στοιχεία:
  - <eadheader>
  - <frontmatter>
  - <archdesc>

# <ead>



# Δομή του EAD

**<ead>**

**<eadheader>**

**<frontmatter>**

**<archdesc level="fonds">**

**<did>**

**<accessrestrict>**

**<acqinfo>**

**<bioghist>**

**<scopecontent>**

**<controlaccess>**

**<separatedmaterial>**

**<userrestrict>**

**<dsc>**

**<c01 level=" ..." >**

**<c02 level=" ..." >**

**<c02 level=" ..." >**


**<c03 level=" ..." >**

**<c04 level=" ..." >**

# <eadheader>

- Υποχρεωτικό στοιχείο
- Βασισμένο στο TEI header
- Πληροφορίες για το εργαλείο έρευνας και όχι για το αρχείο
- Μεταδεδομένα ηλεκτρονικού εργαλείου έρευνας
- «Ηλεκτρονική σελίδα τίτλου»

# <eadheader>





# <eadheader>


- <eadid>
  - Υποχρεωτικό στοιχείο
  - Κωδικός ταύτισης του εργαλείου έρευνας
  
- <filedesc>
  - Υποχρεωτικό στοιχείο
  - Βασικές βιβλιογραφικές πληροφορίες για το εργαλείο έρευνας
  - <titlestmt>, <editionstmt>, <publicationstmt>, <seriesstmt>, <notestmt>

# <eadheader>

- <profiledesc>
  - Πληροφορίες για την κωδικοποίηση του εργαλείου έρευνας
  - <creation>, <language>, <descrules>
  
- <revisiondesc>
  - Πληροφορίες για αλλαγές στο εργαλείο έρευνας
  - <list>, <change>


# <frontmatter>

- Προαιρετικό
- Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών έκδοσης, όπως της σελίδας τίτλου του έντυπου εργαλείου έρευνας ή άλλων προκαταρκτικών πληροφοριών
- <div>, <titlepage>



# <archdesc>

- Υποχρεωτικό στοιχείο
- Εργαλείο έρευνας
- Περιλαμβάνει
  - Επισκόπηση του αρχείου (<did>)
  - Διαχειριστικές και συμπληρωματικές πληροφορίες (π.χ. <bioghist>, <accessrestrict> κτλ)
  - Περιγραφή συστατικών μερών (<dsc>)



# <archdesc>

- <did>
  - Υποχρεωτικό στοιχείο
  - Βασικές πληροφορίες για το σύνολο του αρχείου (υψηλότερο επίπεδο)
  - Εμφανίζεται και μέσα στην περιγραφή των συστατικών μερών (<c> και <c01> - <c12>)
  - <unittitle>, <origination>, <langmaterial>, <physdesc>, <unitdate>, <unitid>, <abstract>, <physloc>, <repository> ...

# <archdesc>

- <accessrestrict>
  - Διαθεσιμότητα του αρχείου
- <acqinfo>
  - Πηγή πρόσκτησης και συνθήκες πρόσκτησης
- <bioghist>
  - Βιογραφία ή διοικητική ιστορία δημιουργού
- <controlaccess>
  - Σημεία πρόσβασης
  - <corpname>, <famname>, <geogname>, <persname>, <subject>, <genreform>

# <archdesc>

- <scopecontent>
  - Επισκόπηση περιεχομένου του αρχείου (σε μορφή κειμένου)
- <separatedmaterial>
  - Υλικό από την ίδια πηγή που έχει αποκοπεί φυσικά ή εκκαθαριστεί από το αρχείο
- <userrestrict>
  - Πληροφορίες για τις συνθήκες που επηρεάζουν τη χρήση του αρχείου εφόσον έχει επιτραπεί η πρόσβαση



# <archdesc>

- <dsc>
  - Προαιρετικό στοιχείο
  - Αναλυτική περιγραφή του αρχείου
  - Περιγραφή από το γενικό στο ειδικό
  - Συστατικά μέρη: <c> ή <c01> - <c12>

# <archdesc>

- Για τη σύνδεση με ένα ή περισσότερα ψηφιακά αντικείμενα
  - <daogrp> Digital Archival Object Group
    - <daodesc> Digital Archival Object Description
    - <daoloc> Digital Archival Object Location

<daogrp>

<daodesc>

<head>Image Sampler</head>

<p>Explanatory paragraph</p>

</daodesc>

<daoloc href="//images/Baker109.jpeg">

<daodesc>

<p>Ella Baker, head-and-shoulders portrait</p>

</daodesc>

</daoloc>

</daogrp>

# EAD – Γνωρίσματα

- Πρόσθετες πληροφορίες για τα στοιχεία
- Μεταδεδομένα για τα στοιχεία
- Επεξεργασία από λογισμικό
- «Κωδικοποιημένα δεδομένα»
- Τιμές
  - Σταθερές
  - Προτεινόμενες
  - Ανεξάρτητες

# Γνωρίσματα

- level
  - Ιεραρχικό επίπεδο του τεκμηρίου που περιγράφεται
  - <archdesc> (Υποχρεωτικό), <c> και <c01> - <c12>
  - Τιμές: collection, fonds, class, recordgrp, series, subfonds, subgrp, subseries, file, item, otherlevel
  - π.χ. <archdesc level="fonds">  
    <c level="item">  
    <c02 level="subseries">

# Γνωρίσματα

- type
  - Διαθέσιμο για αρκετά στοιχεία (με διαφορετική σημασιολογία ανάλογα με το στοιχείο που συνοδεύει), όπως
    - <unitdate> (bulk, inclusive, other)
    - <archdesc> (inventory, register, other)
    - <dsc> (analyticover, combined, in-depth, othertype)

# Γνωρίσματα

- audience (external, internal)
- countrycode (π.χ. GR)
- datechar (π.χ. creation, accumulation, modification)
- findaidstatus (π.χ. edited-full-draft)
- relatedencoding (π.χ. MARC 21)
- encodinganalog (π.χ. 500\$a)
- langcode (π.χ. gre)
- mainagencycode (π.χ. ELIA)
- normal (π.χ. 1756/1868)

# Παράδειγμα

<archdesc level="fonds">

<did>

<unittitle encodinganalog="245\$a">Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών</unittitle>

<unitid countrycode="GR" repositorycode="GAK">256.12</unitid>

<unitdate normal="1833/1862">1833-1862</unitdate>

<langmaterial>

<language langcode="fre">Κυρίως γαλλικά</language>

<language langcode="gre">και δευτερευόντως Ελληνικά</language>

</langmaterial>

<origination>

<corpname>Ανάκτορα, Γραμματεία / Υπουργείο επί των Οικονομικών</corpname>

</origination>

</did>

# Παράδειγμα

<accessrestrict><p>Δεν υπάρχουν περιορισμοί πρόσβασης</p></accessrestrict>

<acqinfo><p>Η πρόσκτηση από τον αρχειακό φορέα πολλών αρχείων του δημόσιου τομέα του 19ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα δυσχερής... </p></acqinfo>

<bioghist><p>Στις 25 Ιανουαρίου / 1 Φεβρουαρίου 1833 καθιερώθηκε, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, οι διευθύνοντες στα Υπουργεία να φέρουν τον τίτλο του «Γραμματέως της Επικρατείας»... </p></bioghist>

<controlaccess>

<controlaccess>

<subject>Ελληνική Επανάσταση</subject>

<subject>Οικονομικά</subject>

</controlaccess>

</controlaccess>

<scopecontent><p>Το αρχείο της Γραμματείας διαρθρώνεται ως εξής:...</p></scopecontent>



# Παράδειγμα

```
<dsc>
  <c01 level="subfonds">
    <did>
      <unittitle>Υπο-αρχείο Ανακτόρων</unittitle>
      <unitdate>1833-1844</unitdate>
      <origination>
        <corpname>Ανάκτορα</corpname>
      </origination>
    </did>
    <c02 level="series">
      <did>
        <unittitle>Δάση</unittitle>
        <unitdate>1833-1840</unitdate>
      </did>
      <c03 level="file">
        ...
      </c03>
    </c02>
  </c01>
</dsc>
```

# Δημιουργία εργαλείων έρευνας

- Επεξεργαστής κειμένου (Notepad, UltraEdit-32 κτλ)  
ή
- XML editor (π.χ. EAD Manager, XMetal, XMLSPY κτλ)
  - EAD DTD
  - “Well-formed” και “Valid”
  - Οδηγός (template)
  - CSS / XSLT (Cascading Style Sheets / eXtensible Stylesheet Language Transformations)

Online Archive of California - Microsoft Internet Explorer

Αρχείο Επεξεργασία Προβολή Αγαπημένα Εργαλεία Βοήθεια

Πίσω Αναζήτηση Αγαπημένα

http://www.oac.cdlib.org/ Μετάβαση



Home Browse Institutions Browse Collections Browse Map About OAC Help **What is OAC?**

# Welcome to the Online Archive of California

Search OAC  go



**Browse the Collections**

**By Title from A to Z**  
 0-9 A B C D E F G H I J K L M N  
 O P Q R S T U V W X Y Z

**By Institution**

- African American Museum and Library at Oakland, Oakland Public Library
- Agua Caliente Cultural Museum
- Alameda County Library, Dublin Library
- Albany Library
- American Jewish University
- Anaheim Public Library
- Arcadia Public Library
- Archives and Special Collections Department, California State University, Dominguez Hills
- Art Center College of Design Archives

**Browse Map**



Ολοκληρώθηκε Internet



Search OAC


go

Home Browse Institutions Browse Collections Browse Map About OAC Help What is OAC?

Contributing Institution

From A to Z

0-9 A B C D E F G H I J K L M  
N O P Q R S T U V W X Y Z



Online items available

A

- African American Museum and Library at Oakland, Oakland Public Library
- Agua Caliente Cultural Museum
- Alameda County Library, Dublin Library
- Albany Library
- American Jewish University
- Anaheim Public Library
- Arcadia Public Library
- Archives and Special Collections Department, California State University, Dominguez Hills
- Art Center College of Design Archives
- Arts Library Special Collections, UC San Diego
- Arts Library Special Collections, UC Santa Barbara
- Autry National Center Institute for the Study of the American West

[back to top](#)

B

- Bancroft Library, UC Berkeley
- Berkeley Art Museum/Pacific Film Archive, UC Berkeley
- Berkeley Public Library
- Biomedical Library (Louise M. Darling Biomedical Library), UCLA
- Bioscience and Natural Resources Library, UC Berkeley

[back to top](#)

C


Five College Archives & Manuscript Collections - Windows Internet Explorer

http://asteria.fivecolleges.edu/index.html

File Edit View Favorites Tools Help Links Customize Links Free Hotmail Windows Windows Marketplace Windows Media

Five College Archives & Manuscript Collecti...

help | about | search

 Five College Archives & Manuscript Collections

**Search:**


[GO!](#)


[Advanced Search](#)


Search over 1200 [finding aids](#) describing archives and manuscripts found at the Five Colleges


Archives and manuscripts are primary sources - historical records that provide detailed knowledge of the life of the era in which the material originated. The letters, diaries, reports, photographs, account books, maps and artifacts held in these collections provide raw materials that can be used to study, analyze, and interpret our history and culture.


Not all collections housed at the Five Colleges are represented on the site. More finding aids will be added as they are available, and the institutions continue to acquire new collections. [More information](#) about this project is also available.


 [Amherst College Archives & Special Collections](#)


 [Hampshire College Archives](#)

 [Mount Holyoke College Archives & Special Collections](#)

 [Smith College Archives](#)

 [Smith College, Mortimer Rare Book Room](#)

 [Sophia Smith Collection](#)

 [University of Massachusetts Amherst](#)

Amherst College: 163 Finding Aids - Windows Internet Explorer

http://asteria.fivecolleges.edu/findaids/amherst/list


File Edit View Favorites Tools Help Links Customize Links Free Hotmail Windows Windows Marketplace Windows Media

Amherst College: 163 Finding Aids

home | help | about | search

Five College Archives & Manuscript Collections

Home > Amherst College Archives & Special Collections



Alexander Jackson Davis (1803-1892). College Row, Amherst College, with a view toward the town of Amherst, Mass., 1828. Engraved by J. Archer for J. H. Hinton's History and Topography of the United States of North America (Boston: Samuel Walker, 1834).

This list does not represent all of the collections held by the Amherst College Archives & Special Collections. [Contact the archives](#) for more information.

### Amherst College Archives & Special Collections Finding Aids

**Aldridge, Richard, 1930-**  
[Richard Aldridge \(AC 1952\) "Poetry Amherst" Papers 1971-1972](#)

**Allman, T.D.**  
[Allman Papers, 1969-1970](#)

**Amherst College**

- [Alumni Biographical Files, 1821-](#)
- [Amherst College Calendars Collection, 1880s-\[ongoing\] \(bulk 1900-1950\)](#)
- [Amherst College Curriculum Reports Collection, 1938-ongoing \(bulk 1938-1984\)](#)
- [Amherst College Financial Records ca. 1830-1952 \(bulk ca. 1860-1921\)](#)
- [Amherst College Fire Department Records, 1942-1948, 1997](#)
- [Amherst College Library Bookplates Collection, 1828-1989](#)
- [Amherst College News Bureau News Releases, 1948-1984](#)
- [Amherst College Weather Station Records, 1835-1924, 1948-](#)
- [Amherst Summer School Collection, 1878-1906](#)
- [Class Albums Collection, 1853-1909](#)
- [Commencement Collection, 1822-](#)
- [Degrees and Honors Collection, 1825-](#)
- [Inaugurations Collection, 1821-present](#)
- [News Clippings Concerning the Resignation of President Alexander Meiklejohn, 1923-1924](#)

Done Internet 100%

# Σχεδιασμός έργου τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης

- Περιγραφή δεδομένων
  - Γνώση σχημάτων αρχειακής περιγραφής (κυρίως **EAD**)
  - Πολιτική περιγραφής, κωδικοποίησης και ευρετηρίασης
    - **Διεθνείς τάσεις, οδηγίες και πολιτικές**
    - **Σημεία πρόσβασης**
    - Ανάγκη για **ομοιομορφία**, με στόχο τη διαλειτουργικότητα των δεδομένων και των μεταδεδομένων -> ταυτόχρονη αναζήτηση και ανάκτηση από πηγές
  - Βασική γνώση της **XML** και υποστηρικτικών τεχνολογιών
    - π.χ. XSLT
- Διάθεση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου
  - Indexing
  - Searching
- Ψηφιοποίηση τεκμηρίων

# RLG (OCLC πια...) - Encoded Archival Description

- RLG Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description
  - Επίτευξη βασικής ομοιομορφίας για τη δημιουργία EAD εγγράφων
    - Χρήση συγκεκριμένων στοιχείων και γνωρισμάτων
    - Ανάπτυξη ενός πυρήνα στοιχείων (set of core data elements)
- RLG EAD Report Card
  - Εργαλείο το οποίο βοηθά την αρχειονομική κοινότητα στην παραγωγή EAD εργαλείων έρευνας, ελέγχοντας αν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες RLG Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description



# Πλεονεκτήματα

- Ιεραρχική δομή
- Ανεξάρτητο από υλικό και λογισμικό
- SGML και XML λογισμικό
- Crosswalks με ISAD (G) και MARC 21
- Σχέση με παλαιότερα πρότυπα, όπως το RAD
- Διαχωρισμός εμφάνισης από σύνταξη και περιεχόμενο (CSS/XSL)

# Μειονεκτήματα

- Δύσκολη η μετατροπή σε άλλα σχήματα μεταδεδομένων (θεωρητικό επίπεδο)
- Περιορισμένο ως πρότυπο περιεχομένου (content standard)

# Εξέλιξη

- Βελτίωση EAD
  - EAD Schema (διατέθηκε το 2007)
- ISAAR (CPF)
- EAC - CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons and Families)
  - Μονό για παραγωγούς (συλλογικά όργανα, ονόματα προσώπων και οικογενειακά ονόματα)
- ISAF (International Standard For Activities/Functions of Corporate bodies)


# Encoded Archival Context – CPF

- XML-based πρότυπο για την κωδικοποίηση των περιγραφών των δημιουργών των αρχείων: **συλλογικά όργανα, οικογένειες και πρόσωπα**
- Ιδιαίτερα σημαντική τεκμηρίωση
  - Τα αρχεία είναι οι πρωτογενείς πηγές για την καταγραφή βιογραφιών και ιστορικού περιεχομένου
  - Επιπλέον τρόπος πρόσβασης σε ένα αρχείο
- Βασίζεται στο ISAAR (CPF) (International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families)

# Encoded Archival Context - CPF

- Συνοδεύει ως ξεχωριστή ενότητα τα EAD έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν ονόματα δημιουργών και γνωρίσματα για να διασυνδεθούν οι αρχειακές περιγραφές με τα EAC έγγραφα
- Σχετίζεται με τη βιογραφία / διοικητική ιστορία (<bioghist>)
- Ξεχωριστή περιγραφή για το περιβάλλον (“context”) κάτω από το οποίο δημιουργήθηκαν τα αρχεία
- Πρώτη επίσημη έκδοση: μέσα στο 2010
  - Στην παρούσα φάση γίνεται έλεγχος του σχήματος από τη διεθνή κοινότητα

# Το περιεχόμενο του EAC-CPF



# Το περιεχόμενο του EAC-CPF

- <control>
  - <recordId> - Κωδικός αναγνώρισης της EAC-CPF εγγραφής. Υποχρεωτικό.
  - <maintenanceAgency> - Όνομα και κωδικοποιημένες πληροφορίες για τον οργανισμό ή την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, συντήρηση και διάχυση της EAC-CPF εγγραφής. Υποχρεωτικό.
  - <maintenanceStatus> - Περιλαμβάνει την τρέχουσα κατάσταση επεξεργασίας της EAC-CPF εγγραφής. Τιμές: new, revised, deleted, cancelled, deletedSplit, ή deletedReplaced. Υποχρεωτικό.
  - <maintenanceHistory> - Περιλαμβάνει πληροφορίες για την ημερομηνία, τον τύπο και τα γεγονότα που αφορούν τον κύκλο-ζωής μίας EAC-CPF εγγραφής. Περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα <maintenanceEvent> στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν τη δημιουργία, εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή της περιγραφής. Κάθε γεγονός συντήρησης περιλαμβάνει έναν πράκτορα, τον τύπο του πράκτορα (άνθρωπος ή μηχανή), τον τύπο του γεγονότος, την περιγραφή του γεγονότος και την ημερομηνία του. Υποχρεωτικό.

# Το περιεχόμενο του EAC-CPF

- **<control>**
  - **<languageDeclaration>** - Περιλαμβάνει σε κωδικοποιημένη μορφή ή σε φυσική γλώσσα πληροφορίες για τη γλώσσα της EAC-CPF εγγραφής. Υποχρεωτικό.
  - **<sources>** - Περιλαμβάνει πληροφορίες για τις πηγές που έχουν αξιοποιηθεί στη δημιουργία της περιγραφής της οντότητας ή των οντοτήτων της EAC-CPF εγγραφής. Υποχρεωτικό.
  - **<conventionDeclaration>** - Περιλαμβάνει πληροφορίες για τους κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν στη δόμηση της EAC-CPF εγγραφής (π.χ. για τα ονόματα που κωδικοποιούνται μέσα στο στοιχείο **<identity>** και τα ελεγχόμενα λεξιλόγια και τους θησαυρούς που μπορεί να χρησιμοποιούνται στην EAC-CPF εγγραφή. Προαιρετικό.
  - **<otherRecordId>** - Στοιχείο που επιτρέπει την κωδικοποίηση επιπρόσθετων κωδικών αναγνώρισης που μπορεί να συσχετίζονται με μία EAC-CPF εγγραφή. Προαιρετικό.
  - **<localControlEntry>** - Στοιχείο που περιλαμβάνει πληροφορίες ελέγχου, οι οποίες δεν κωδικοποιούνται στο στοιχείο **<control>** διότι αφορούν τοπικές πρακτικές. Προαιρετικό.



# Το περιεχόμενο του EAC-CRF

- `<crfDescription>`: περιλαμβάνει την περιγραφή της οντότητας.
  - `<identity>` - Στοιχείο που περιλαμβάνει το όνομα ή τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για την οντότητα περιγραφής σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της. Υποχρεωτικό.
  - `<description>` - Περιλαμβάνει πληροφορίες σημαντικές για την περιγραφή της οντότητας, όπως ημερομηνίες γέννησης – θανάτου ή έναρξης – λήξης λειτουργίας, νομικό καθεστώς, επάγγελμα, λειτουργίες και δραστηριότητες που εκτελεί, βιογραφία ή διοικητική ιστορία κτλ. Προαιρετικό.
  - `<relations>` - Περιλαμβάνει μία ή περισσότερες αναφορές σχέσεων της περιγραφόμενης οντότητας με ονόματα προσώπων, συλλογικών οργάνων και οικογενειών, σχετικές λειτουργίες και πηγές (π.χ. με ένα αρχείο στο οποίο είναι δημιουργός ή θέμα). Προαιρετικό.

# Το περιεχόμενο του EAC-CPF

- <multipleIdentities>
  - Ένα στοιχείο το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα <crfDescription> στοιχεία μέσα σε μία EAC-CPF εγγραφή. Μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από ένα <crfDescription> στις εξής περιπτώσεις:
    - Στην πρώτη χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει πάνω από ένα *persona* (χαρακτήρα, προσωπικότητα) όπου το κάθε ένα έχει διαφορετική περιγραφή
    - Στη δεύτερη χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει συλλογικά *personae* τα οποία περιλαμβάνουν πολλαπλά individuals και λειτουργούν κάτω από μία κοινή ονομασία (π.χ. κάτω από ένα ψευδώνυμο).

# Χρήσιμες ηλεκτρονικές πηγές

- Encoded Archival Description (EAD) - Official EAD Version 2002 Web Site.  
(<http://www.loc.gov/ead/>)
- Encoded Archival Context (<http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/>)
- EAD Help Pages (<http://www.archivists.org/saagroups/ead/>)
- Encoded Archival Description - An Introduction and Overview , Daniel V. Pitti 1999  
(<http://www.dlib.org/dlib/november99/11pitti.html>)
- THE EAD COOKBOOK 2002  
(<http://www.archivists.org/saagroups/ead/ead2002cookbook.html>)

# Χρήσιμες ηλεκτρονικές πηγές

- ISAD (G) ([http://www.ica.org/sites/default/files/isad\\_g\\_2e.pdf](http://www.ica.org/sites/default/files/isad_g_2e.pdf))
- ΔΙΠΑΠ (Γ) (<http://www.eae.org.gr/dipap.pdf>)
- ISAAR (CPF) (<http://www.ica.org/biblio/ISAAR2EN.pdf>)
- ISDF (International Standard for Describing Functions )  
(<http://www.ica.org/sites/default/files/ISDF%20ENG.pdf>)
- ISDIAH (International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings)  
([http://www.ica.org/sites/default/files/ISDIAH%20Eng\\_0.pdf](http://www.ica.org/sites/default/files/ISDIAH%20Eng_0.pdf))
- RLG EAD Report Card (<http://eadreportcard.appspot.com/>)

# Σχετικά projects

- The Brown Archival & Manuscript Collections Online (BAMCO)  
(<http://dl.lib.brown.edu/bamco/>)
- The Online Archive of California (OAC) (<http://www.oac.cdlib.org/>)
- EAD Finding Aids at the Library of Congress (<http://lcweb2.loc.gov/faid/faidquery.html>)
- Finding Aids for Archival Collections at New York University  
(<http://library.nyu.edu/findingaids/>)
- The Northwest Digital Archives (<http://nwda-db.wsulibs.wsu.edu/search/index.asp?>)
- Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (<http://www.diki.gr/m5.htm>)

# Οδηγίες υλοποίησης

- RLG Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description  
(<http://www.oclc.org/programs/ourwork/past/ead/bpg.pdf>)
- Online Archive of California Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description (OAC BPG EAD)  
([http://www.cdlib.org/inside/diglib/guidelines/bpgead/oacbpgaad\\_v2-0.pdf](http://www.cdlib.org/inside/diglib/guidelines/bpgead/oacbpgaad_v2-0.pdf))
- Best Practice Guidelines for the Implementation of EAD Finding Aids in Florida Institutions  
(<http://www.fcla.edu/dlini/OpeningArchives/new/FloridaEADguidelines.pdf>)

# Οδηγίες υλοποίησης

- Recommended Best Practices for Encoded Archival Description Finding Aids at the Library of Congress  
[\(<http://www.loc.gov/rr/ead/lcp/index.html>\)](http://www.loc.gov/rr/ead/lcp/index.html)
- Northwest Digital Archives Best Practice Guidelines for Encoded Archival Description (EAD), Version 3 (NWDABPG)  
[\(<http://nwda.wsulibs.wsu.edu/tools/NWDABPG200finalEdit.pdf>\)](http://nwda.wsulibs.wsu.edu/tools/NWDABPG200finalEdit.pdf)

# Η παρουσίαση αυτή βρίσκεται...

<http://www.ionio.gr/~boudouri/EAD20091203.pdf>